

TILBYGG TIL BUSTAD

Send søknad til:



Definisjonar

Mange trur at tilbygg og påbygg er det same. Det er det ikkje.

Tilbygg er ei utviding som normalt fører til ein auke i den samla grunnflata til huset, altså utbygd areal (BYA).

Påbygg er ofte ei utviding av huset i høgda, utan at grunnflata til huset, altså utbygd areal (BYA), blir endra. Men det kan også vere ei utviding til dømes i form av ein balkong i andre etasje, med ikkje meir enn 5 meter høgde over bakken, som fører til ein auke i utbygd areal (BYA).

Både tilbygg og påbygg fører vanlegvis til auke i bruksareal (BRA).

Kva slags tilbygg er unntake soknadsplikt og kva må du søkje om?

Når du skal byggje tilbygg til bustad er det tre ulike kategoriar som er aktuelle. Avhengig av storleiken på tilbygget, kva det inneheld og plasseringa av det, kan det vere at du:

1. Kan byggje utan å søkje (altså ikkje soknadspliktig).
2. Må søkje, men kan som tiltakshavar (tiltakshavar = byggherre/du som skal byggje) sjølv vere ansvarleg for søknaden og byggjearbeida.
3. Må søkje og søknaden må bli send inn av føretak som tek på seg ansvar som ansvarleg søker, eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som sjølvbyggjar etter forskrift om byggesak (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utføring må bli gjort av føretak som tek på seg ansvar som høvesvis ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande, eventuelt sjølvbyggjar med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må bli gjort av føretak som tek på seg ansvar for kontroll. Alle føretak som tek på seg ansvar må oppfylle krav til kvalitetssikring jf. SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf. SAK10 kapittel 11.

Her er tre tabellar med meir informasjon om dei ulike kategoriene:

1. Ikkje soknadspliktig etter § 20-5 i plan- og bygningsloven i pbl og SAK10 § 4-1 b):

Kva slags tilbygg gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Mindre tilbygg som <ul style="list-style-type: none"> • maksimalt knyt seg til to etasjar eller plan på eksisterande bygning • er understøtta og <ul style="list-style-type: none"> • der verken samla bruksareal (BRA) eller utbygd areal (BYA) er over 15 m² Tilbygget må vere plassert minst 4,0 meter fra nabogrense. (Annan avstand kan vere bestemt i arealplan.)	<p>Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket (tiltaket = det du skal byggje) følgjer føreskrogene i <u>plan- og bygningsloven</u> med tilhøyrande forskrifter, arealplanar som kommunepalanen sin arealdel og reguleringsplan, og andre løyve. Tiltaket må heller ikkje vere i strid med andre regelverk, som til dømes avstands- og avkøyringsreglane i vegloven eller byggjeforbodssone etter <u>jernbane</u>.</p> <p>Meir informasjon om kva du må undersøkje og kven du må kontakte før du eventuelt kan byggje utan å søkje, finn du i informasjonsarket «<i>Kva må vere i orden for at du skal kunne byggje garasje eller små tilbygg utan å søkje.</i>»</p> <p>Før du byrjar å byggje tilrår vi at du informerer naboane dine. Dersom du skal byggje i nærleiken av leidningar i grunnen tilrår vi at du kontaktar kommunen for å høre om eventuelle avstandsreglar.</p> <p>Når du er ferdig med å byggje må du <u>seinast fire veker etter ferdigstilling</u> informere kommunen om kva du har bygd og kvar det er plassert på eigedomen. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldata. (<u>Matrikkelen</u> er det offisielle eigedomsregisteret i Noreg.) <u>Du kan bruke skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt soknadsplikt (skjema 5188)</u>.</p>

TILBYGG TIL BUSTAD

Digital søknad

Dersom du skal søkje om løyve, tilrår vi at du sender elektronisk søknad gjennom ein av fleire søkeradportalar. Ved å bruke slike verkty får du på same tid ein betre kvalitetskontroll av søkeraden. Mange kommunar har reduserte gebyr for søkerader som er sende inn via internett. Sjå [dibk.no](#) for oversyn over ulike søkeradportalar.

2. Søknadspliktig tilbygg som du som tiltakshavar (tiltakshavar = byggherre/du som skal bygge) kan vere ansvarleg for sjølv etter § 20-4 i plan- og bygningsloven og SAK10 § 3-1:	
Kva slags tilbygg gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
<p>Eit einskilt tilbygg der verken samla bruksareal (BRA) eller utbygd areal (BYA) er over 50 m².</p> <p>Tilbygget kan i tillegg vere underbygd med kjellar.</p> <p>Denne kjellaren kan ikkje innehalde opphaldsrom. Han må også ha himling mindre enn 1,5 m over gjennomsnittsnivået på det ferdig planerte terreng rundt bygningen.</p> <p>Nærare forklaring til denne måleregelen finn du i TEK17 § 6-1 og H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler.</p>	<p>Du som <u>tiltakshavar</u> kan sende inn søkeraden sjølv.</p> <p>Du er ansvarleg for at tiltaket følgjer føreskrogene i <u>plan- og bygningsloven</u> med tilhøyrande forskrifter, arealplanar som kommuneplanen sin arealdel og reguleringsplan, og andre løyve.</p> <p>Avstand til eigedomsgrense skal vere minst 4,0 m, eller du må ha skriftleg samtykke frå nabo til å bygge nærmare. (Annan avstand kan vere bestemt i arealplan.)</p> <p>Kommunen kan føre <u>tilsyn</u> og be om at du mellom anna dokumenterer korleis krava i <u>byggeteknisk forskrift (TEK17)</u> er tekne hand om.</p>
Send inn søkeraden i eitt eksemplar. Ifølgje SAK10 § 5-4 skal han innehalde:	
<p>Søknadsblankett nr. 5153, eller eit enklare skjema for privatpersonar. Du finn meir informasjon og alle skjema for privatpersonar her.</p> <p>Kvittering for nabovarsel og Opplysningsar gjeve i nabovarsel. Du skal varsle naboar og gjenbuarar. Dersom du søker om dispensasjon, må du varsle særskilt om dette. Du skal bruke blankett nr. 5155 og i tillegg 5156 eller ein av dei enklare blankettane som ligg under <i>Kvittering for nabovarsel for mindre byggeprosjekter</i> litt lenger ned på same sida.</p> <p>Du kan ikkje sende søkeraden til kommunen før fristen for nabomerkader har gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar».</p> <p>Eventuelle merknader frå naboar med orientering om korleis desse eventuelt er tekne omsyn til.</p> <p>Situasjonsplan med bygget teikna inn i målestokk. Kartgrunnlag må vere av nyare dato og du kan tinge det hos kommunen. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst?»</p> <p>Teikningar. Dei skal vere fagmessig gjort og i målestokk, t.d. 1:100. Teikningane skal vise snitt, fasadar og plan av alle etasjar samt dokumentasjon av estetisk tilpassing. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva krevst?»</p> <p>Eventuelle fråsegner og avgjerder frå andre styresmakter som nemnt i SAK10 § 6-2 (vegstyresmakter osb.)</p> <p>Eventuell søkerad om dispensasjon. Er søkeraden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunngjeven søkerad etter § 19-1 i plan-og bygningsloven. Søkerad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje naudsynt dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå den det gjeld. Dette i medhald av § 29-4 i plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK17) § 6-3. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon».</p>	

Dei firesifra nummera i tabellen viser til blankettnummere for byggjesaksblanketten som du finn på [Direktoratet for byggkvalitet](#) sine sider.

TILBYGG TIL BUSTAD

3. Søknadspliktig tilbygg med krav om ansvarlege føretak etter § 20-3 i plan- og bygningsloven:

Kva slags tilbygg gjeld dette for?	Kven er ansvarleg for kva?
Tilbygg med <u>bruksareal (BRA)</u> eller <u>utbygd areal (BYA)</u> over 50 m². (Gjeld også alle påbygg.)	Søknad om slike tilbygg må bli send inn av føretak som tek på seg ansvar som <u>ansvarleg søker</u> , eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som <u>sjølvbyggjar</u> . At du skal kunne bli godkjent som sjølvbyggjar, krev at du har naudsynt kompetanse sjølv, eller at du knyt til deg nokon med slik kunnskap.

Send inn søknaden i eitt eksemplar. Ifølgje SAK10 § 5-4 skal han innehalde:


Søknadsblankett , inkludert erklæring om ansvarsrett for søker	nr. 5174 og 5175, ev. 5184 og 5187
Bustadspesifikasjon Kommunen har ansvaret for registrering i <u>Matrikkelen</u> . (Matrikkelen er det offisielle eigedomsregisteret i Noreg.) Ansvarleg søker blir oppmoda om å fylle ut blanketten for å bidra til ei meir effektiv sakshandsaming i kommunen og i den einskilde saka.	nr. 5176
Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gjeve i nabovarsel. Du skal varsle naboar og gjenbuuar. nr. 5155 og 5156 Dersom du søker om dispensasjon, må du varsle særskilt om dette. Du kan ikkje sende søknaden til kommunen før frist for nabomerknader har gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar</u> ».	
Eventuelle merknader frå naboar med orientering om korleis desse eventuelt er tekne omsyn til.	
Situasjonsplan med bygget teikna inn i målestokk. Kartgrunnlag må vere av nyare dato og du kan tinge det hos kommunen. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Situasjonsplan – kva krevst?</u> »	
Teikningar. Dei skal vere fagmessig gjort og i målestokk, t.d. 1:100. Teikningane skal vise snitt, fasadar og plan av alle etasjar samt dokumentasjon av estetisk tilpassing. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Teikningar – kva krevst?</u> »	
Gjennomføringsplan med oversikt over ansvarsområde inndelt i godkjenningsområde og etter tiltaksklassar, kontrollområde, ansvarlege føretak og gjennomføring av oppgåvene.	nr. 5185
Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande, utførende og eventuelt kontrollerande	nr. 5181, ev. 5184 og 5187
Eventuelle fråsegner og avgjerder frå andre styresmakter som nemnt i <u>SAK10 § 6-2</u> (vegstyresmakter osb.)	
Eventuell søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunngjeven søknad etter <u>§ 19-1</u> i plan- og bygningsloven. Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje naudsynt dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå den naboen det gjeld. Dette med heimel i <u>§ 29-4</u> i plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK17) § 6-3. Du finn meir informasjon i informasjonsarket « <u>Dispensasjon</u> ».	

Dei firosifra nummera i tabellen viser til blankettnummeret for byggjesaksblanketten som du finn på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Nokre råd om prosjektering av tilbygg

Historie

- Hugs at huset ditt har ei historie. Det speglar den tidsepoken huset stammar frå, og den økonomiske og sosiale statusen i området.
- Historia til stroket er ein kvalitet i seg sjølv, og omsynet til arkitekturen og stilens til dei eldre bygningane er difor noko du må respektere når du endrar eller utvidar bygga.
- Til høgre er skisser av hustypar frå nokre ulike tidsepokar.




Estetikk

Tilbygg bør anten bli tilpassa slik at det framstår som ei vidareføring av det eksisterande, eller bli utforma slik at det framstår med eit heilt nytt arkitektonisk uttrykk.

Dersom den opphavelege arkitekturen til huset allereie er endra, kan tilbakeføring til det opphavelege uttrykket vere ei spennande utfordring.

Hovudregelen er at den opphavelege forma på huset skal kome klart fram etter tilbygging.

Du bør unngå pynt og staffasje (falske sprosser, spanske bogar osb.). Det enkle er ofte det beste. Tilpass material- og fargeval til dominante materialar (panel, listverk, form på vindauge o.l.) og fargar på eksisterande bygg.



TILBYGG TIL BUSTAD

Når kan du byrje å bygge?

Om det du skal bygge ikkje er søknadspliktig, kan du byrje å bygge med ein gong du har avklara at vilkåra for unnatak frå søknadsplikt er oppfylte. Sjå eige informasjonsark om «*Kva som må vere i orden for at du skal kunne bygge garasjar eller små tilbygg utan å søkje*».

Om det du skal bygge er søknadspliktig, kan du byrje tre veker etter at kommunen har fått søknaden, dersom følgjande vilkår er oppfylte etter § 21-7 i plan- og bygningsloven:

- Søknaden er komplett, det vil seie at han inneholder all naudsynt informasjon
 - Oppføring av bygget er i samsvar med gjevne føresegner eller i medhald av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhenta på førehånd).
 - Det ikkje er naudsynt med ytterlegare løyve, samtykke eller fråsegner frå anna ansvarleg styremakt etter SAK10 § 6-2.
 - Det ikkje ligg føre merknader frå naboar. *)
 - Kommunen ikkje har gheve deg melding om forlenga frist for sakshandsaminga etter SAK10 § 7-3
- *) Dette vilkåret gjeld ikkje dersom tiltaket er slik at du som tiltakshavar kan søkje sjølv utan å bruke ansvarlege føretak. Sjå tabell 2 og pbl § 21-7 tredje ledd

Er ikkje desse vilkåra fylte, må du vente med å bygge til du har fått skriftleg løyve frå kommunen. Kommunen har då frist på 12 veker til å gje deg svar. Sjå § 21-7 i pbl.

Når du har søkt om og fått løyve kan du ikkje ta i bruk tilbygget før du har fått ferdigattest, eventuelt mellombels bruksløyve.